

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Prostota i piękno. Ten grzejnik dekoracyjny wyróżnia się perfekcją materiału i powierzchni, łącząc najnowocześniejszą technologię emisji ciepła ze stylistyką wychodzącą naprzeciw obecnym trendom. Gładkie powierzchnie szybko wytwarzają przyjemne ciepło, subtelnie wtapiając grzejnik w otoczenie, a dzięki bogatemu wyborowi materiałów i wersji pozwalają nadać mu stylowy charakter. Kreatywność nie zna granic. Model Arteplano Classic z kolekcji Zehnder Studio Collection. Sztuka akcentowania przestrzeni za pomocą grzejnika.





STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Opis produktu



Opis

Ściana grzewcza Zehnder Arteplano Classic kusi różnorodnością wersji i wydajnością grzewczą. Na konstrukcji podstawowej w postaci profilu płasko-owalnego z ewentualnymi lamelami z blachy szczelinowej kolektora zbiorczego, zamontowany jest gładki przód, który stanowi szybko reagującą powierzchnię grzewczą. Grzejnik jest przeznaczony do podłączenia do centralnego ogrzewania i dostępny w wersji CLASSIC z konwencjonalnymi przyłączami. Do wyboru także w wariantach z wysokogatunkowych materiałów lub z artystyczną powierzchnią. Pełna paleta akcesoriów, dekoracyjnych zaworów i termostatów stanowi uzupełnienie linii.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 4,6 bar
max. 80°C

Zalety

- Różnorodność wersji i duża wydajność
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie wnętrza
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- Do wyboru także w wariantach z wysokogatunkowych materiałów lub z artystyczną powierzchnią
- Możliwość zasilania wodnego

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne:

- lakierowanie proszkowe, kolor biały RAL 9016
- 2 x 1/2" - złącza dla zasilania/powrotu
- odpowietrznik 1/2"
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- opakowanie transportowe

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Ceny i technika

Grupa rabatowa: SC

Zasilanie wodne - modele horyzontalne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016 oraz kolory z Palety Zehnder	powierzchnie artystyczne
HZAD035-100	379	1013	634	451	275	1,26	3,9	24,1	8 454	14 954
HZAD035-120	379	1213	761	541	330	1,26	4,7	28,9	9 288	15 788
HZAD035-140	379	1413	888	631	385	1,26	5,5	33,7	10 121	16 621
HZAD035-180	379	1813	1141	811	495	1,26	7,0	43,4	11 787	18 287
HZAD035-200	379	2013	1268	902	550	1,26	7,8	48,2	12 621	19 121
HZAD049-100	527	1013	853	605	368	1,27	2,5	33,5	11 055	17 555
HZAD049-120	527	1213	1023	725	441	1,27	3,0	40,2	12 182	18 682
HZAD049-140	527	1413	1194	847	515	1,27	3,5	46,9	13 308	19 808
HZAD049-180	527	1813	1535	1088	662	1,27	4,5	60,3	15 562	22 062
HZAD049-200	527	2013	1706	1210	735	1,27	5,0	67,0	16 688	23 188
HZAD063-100	675	1013	1070	761	464	1,26	7,1	42,1	13 656	20 156
HZAD063-120	675	1213	1285	914	558	1,26	8,5	51,4	15 075	21 575
HZAD063-140	675	1413	1499	1066	651	1,26	9,9	59,9	16 495	22 995
HZAD063-180	675	1813	1927	1370	836	1,26	12,7	77,0	19 335	25 835
HZAD063-200	675	2013	2141	1522	929	1,26	14,1	85,6	20 755	27 255
HZAD070-100	749	1013	1180	839	512	1,26	7,8	46,6	14 956	21 456
HZAD070-120	749	1213	1416	1007	615	1,26	9,4	55,9	16 522	23 022
HZAD070-140	749	1413	1652	1175	717	1,26	11,0	65,2	18 088	24 588
HZAD070-180	749	1813	2124	1510	922	1,26	14,1	83,9	21 222	27 722
HZAD070-200	749	2013	2359	1677	1024	1,26	15,7	93,2	22 788	29 288
HZLA35/35-100	379	1013	681	481	291	1,28	2,2	22,7	5 798	12 298
HZLA35/35-120	379	1213	817	578	350	1,28	2,7	27,2	6 328	12 828
HZLA35/35-140	379	1413	953	674	408	1,28	3,1	31,8	6 860	13 360
HZLA35/35-180	379	1813	1226	867	525	1,28	4,0	40,9	7 922	14 422
HZLA35/35-200	379	2013	1362	963	583	1,28	4,5	45,4	8 454	14 954
HZLA49/49-100	527	1013	877	617	370	1,30	3,1	31,6	7 086	13 586
HZLA49/49-120	527	1213	1052	740	444	1,30	3,8	37,9	7 786	14 286
HZLA49/49-140	527	1413	1228	863	518	1,30	4,4	44,2	8 484	14 984
HZLA49/49-180	527	1813	1579	1110	666	1,30	5,6	56,9	9 883	16 383
HZLA49/49-200	527	2013	1754	1233	740	1,30	6,3	63,2	10 582	17 082
HZLA63/56-100	675	1013	1033	730	442	1,28	4,0	38,9	8 259	14 759
HZLA63/56-120	675	1213	1240	877	531	1,28	4,8	46,7	9 104	15 604
HZLA63/56-140	675	1413	1446	1022	619	1,28	5,6	54,5	9 949	16 449
HZLA63/56-180	675	1813	1859	1314	796	1,28	7,2	70,0	11 638	18 138
HZLA63/56-200	675	2013	2066	1461	884	1,28	8,0	77,8	12 483	18 983
HZLA70/56-100	749	1013	1089	768	463	1,29	4,5	41,7	8 791	15 291
HZLA70/56-120	749	1213	1307	921	555	1,29	5,4	50,0	9 699	16 199
HZLA70/56-140	749	1413	1525	1075	648	1,29	6,3	58,4	10 605	17 105
HZLA70/56-180	749	1813	1960	1382	833	1,29	8,1	75,1	12 417	18 917
HZLA70/56-200	749	2013	2178	1535	926	1,29	8,9	83,4	13 323	19 823

Moce grzewcze dla powierzchni ze stali szlachetnej mniejsze o ok. 9%

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Przy zamówieniu konieczne jest określenie rodzaju przyłączy zgodnie z tabelą ze str. 115.

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Ceny i technika

Grupa rabatowa: SC

Zasilanie wodne - modele wertykalne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016 oraz kolory z Palety Zehnder	powierzchnie artystyczne
VZA180-4	1813	305	522	367	220	1,30	2,9	22,8	5 196	11 696
VZA180-5	1813	379	652	458	275	1,30	3,6	28,5	6 085	12 585
VZA180-6	1813	453	782	550	330	1,30	4,3	34,2	6 974	13 474
VZA180-7	1813	527	913	642	385	1,30	5,0	39,9	7 863	14 363
VZA180-8	1813	601	1043	733	440	1,30	5,8	45,6	8 751	15 251
VZA180-9	1813	675	1174	825	495	1,30	6,5	51,3	9 640	16 140
VZA180-10	1813	749	1304	917	550	1,30	7,2	57,0	10 530	17 030
VZA200-4	2013	305	578	406	244	1,30	3,1	25,2	5 520	12 020
VZA200-5	2013	379	723	508	305	1,30	3,9	31,5	6 479	12 979
VZA200-6	2013	453	868	610	366	1,30	4,7	37,8	7 436	13 936
VZA200-7	2013	527	1012	711	427	1,30	5,5	44,1	8 395	14 895
VZA200-8	2013	601	1157	813	488	1,30	6,2	50,4	9 354	15 854
VZA200-9	2013	675	1301	915	549	1,30	7,0	56,6	10 312	16 812
VZA200-10	2013	749	1446	1017	610	1,30	7,8	62,8	11 271	17 771
VZA220-4	2213	305	636	447	268	1,30	3,4	27,6	5 840	12 340
VZA220-5	2213	379	795	559	335	1,30	4,3	34,5	6 867	13 367
VZA220-6	2213	453	953	670	402	1,30	5,1	41,4	7 895	14 395
VZA220-7	2213	527	1112	782	469	1,30	6,0	48,3	8 922	15 422
VZA220-8	2213	601	1271	894	536	1,30	6,8	55,2	9 951	16 451
VZA220-9	2213	675	1430	1005	603	1,30	7,7	62,1	10 978	17 478
VZA220-10	2213	749	1589	1117	671	1,30	8,5	69,0	12 006	18 506
VZAD180-4	1813	305	763	531	314	1,34	5,3	34,8	10 067	16 567
VZAD180-5	1813	379	954	664	393	1,34	6,6	43,5	12 152	18 652
VZAD180-6	1813	453	1145	797	472	1,34	7,9	52,2	13 906	20 406
VZAD180-7	1813	527	1336	930	550	1,34	9,2	60,9	15 826	22 326
VZAD180-8	1813	601	1526	1062	629	1,34	10,6	69,6	17 746	24 246
VZAD180-9	1813	675	1717	1195	707	1,34	11,9	78,3	19 665	26 165
VZAD180-10	1813	749	1908	1328	786	1,34	13,2	87,0	21 585	28 085
VZAD200-4	2013	305	840	586	349	1,33	5,8	38,4	10 767	17 267
VZAD200-5	2013	379	1050	733	436	1,33	7,3	48,0	12 837	19 337
VZAD200-6	2013	453	1259	879	522	1,33	8,8	57,6	14 905	21 405
VZAD200-7	2013	527	1469	1025	610	1,33	10,2	67,2	16 975	23 475
VZAD200-8	2013	601	1679	1172	697	1,33	11,7	76,8	19 044	25 544
VZAD200-9	2013	675	1889	1319	784	1,33	13,1	86,4	21 112	27 612
VZAD200-10	2013	749	2099	1465	871	1,33	14,6	96,0	23 182	29 682
VZAD220-4	2213	305	915	639	380	1,33	6,4	42,4	11 467	17 967
VZAD220-5	2213	379	1144	799	475	1,33	8,0	53,0	13 686	20 186
VZAD220-6	2213	453	1372	958	569	1,33	9,5	63,6	15 904	22 404
VZAD220-7	2213	527	1601	1117	664	1,33	11,1	74,2	18 122	24 622
VZAD220-8	2213	601	1830	1277	759	1,33	12,7	84,8	20 341	26 841
VZAD220-9	2213	675	2058	1436	854	1,33	14,3	95,4	22 560	29 060
VZAD220-10	2213	749	2287	1596	949	1,33	15,9	106,0	24 778	31 278

Moce grzewcze dla powierzchni ze stali szlachetnej mniejsze o ok. 9%

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Przy zamówieniu konieczne jest określenie rodzaju przyłączy zgodnie z tabelą ze str. 115.

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Ceny i technika

Grupa rabatowa: SC

Zasilanie wodne - modele wertykalne

Grzejniki lakierowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			75/65/20 ① W	70/55/24 W	55/45/24 W				Kolor standard RAL 9016 oraz kolory z Palety Zehnder	powierzchnie artystyczne
VZLA180-4	1813	305	698	492	292	1,31	2,9	29,6	8 807	15 307
VZLA180-5	1813	379	873	615	366	1,31	3,6	37,0	9 650	16 150
VZLA180-6	1813	453	1048	739	439	1,31	4,3	44,4	10 494	16 994
VZLA180-7	1813	527	1222	862	512	1,31	5,0	51,8	11 337	17 837
VZLA180-8	1813	601	1397	985	585	1,31	5,8	59,2	12 180	18 680
VZLA180-9	1813	675	1571	1108	658	1,31	6,5	66,6	13 024	19 524
VZLA180-10	1813	749	1746	1231	732	1,31	7,2	74,0	13 867	20 367
VZLA200-4	2013	305	749	528	314	1,31	3,1	32,0	9 436	15 936
VZLA200-5	2013	379	936	660	392	1,31	3,9	40,0	10 346	16 846
VZLA200-6	2013	453	1123	792	471	1,31	4,7	48,0	11 255	17 755
VZLA200-7	2013	527	1310	924	549	1,31	5,5	56,0	12 165	18 665
VZLA200-8	2013	601	1498	1056	628	1,31	6,2	64,0	13 074	19 574
VZLA200-9	2013	675	1685	1188	706	1,31	7,0	72,2	13 984	20 484
VZLA200-10	2013	749	1872	1320	784	1,31	7,8	80,2	14 893	21 393
VZLA220-4	2213	305	797	562	334	1,31	3,4	34,8	10 070	16 570
VZLA220-5	2213	379	997	703	418	1,31	4,3	43,5	11 048	17 548
VZLA220-6	2213	453	1196	843	501	1,31	5,1	52,2	12 025	18 525
VZLA220-7	2213	527	1395	983	585	1,31	6,0	60,9	13 001	19 501
VZLA220-8	2213	601	1594	1124	668	1,31	6,8	69,6	13 979	20 479
VZLA220-9	2213	675	1794	1265	752	1,31	7,7	78,3	14 956	21 456
VZLA220-10	2213	749	1993	1405	835	1,31	8,5	87,0	15 932	22 432

Moce grzewcze dla powierzchni ze stali szlachetnej mniejsze o ok. 9%

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)


Przy zamówieniu konieczne jest określenie rodzaju przyłączy zgodnie z tabelą ze str. 115.

STUDIO COLLECTION


ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Ceny i technika


Zasilanie wodne - model HZA (poziomy jednowarstwowy)




Zasilanie wodne - model VZA (pionowy jednowarstwowy)




Zasilanie wodne - model HZLA (poziomy jednowarstwowy z lamelami)




Zasilanie wodne - model VZLA (pionowy jednowarstwowy z lamelami)



Zasilanie wodne - model HZAD (poziomy dwuwarstwowy)



Zasilanie wodne - model VZAD (pionowy dwuwarstwowy)















H = wysokość
L = długość
N = rozstaw złącz (zas./powr.)

Wymiary podane w mm

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO CLASSIC

Schematy przyłączy (bez dopłaty - wliczone w cenę grzejnika)

modele horyzontalne HZ...		modele wertykalne VZ...	
Dolne	 	Dolne lewe/prawe	 
Boczne	 	Środkowe	 
	 	Dolne	 
Złącza Completo - rozstaw 50 mm	 	Boczne	 
* = odpowietrznik		Złącza Completo - rozstaw 50 mm	 
		* = odpowietrznik	

Aksesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu	Cena PLN netto
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych		od str. 306

Powierzchnia artystyczna



Anodowane aluminium
(Kod 9501)



Stal nierdzewna szlifowana
(Kod 9511)



Stal nierdzewna polerowana
(Kod 9516)




Stal nierdzewna „skóra”
(Kod 9534)



Stal nierdzewna „łaty”
(Kod 9533)




Stal nierdzewna „pióra”
(Kod 9514)



Stal nierdzewna satynowa czarna
(Kod 9536)



Stal nierdzewna satynowy brąz
(Kod 9535)



Miedź trawiona
(Kod 9523)



Mosiądz trawiony
(Kod 9521)

Na powierzchni artystycznej pozostają widoczne wszelkie plamki i przebarwienia, będące efektem zastosowanego procesu produkcyjnego, jak również nieregularne ślady po obróbce. Ilość i rodzaj przebarwień oraz ostateczny kolor grzejnika zależy od procesu produkcyjnego. Każdy grzejnik z powierzchnią artystyczną jest więc produktem niepowtarzalnym.